

Описание площадки	Оборудование	Звук	Свет, спецэффекты
<p>Вместимость: 750 зрителей.</p> <p>Одежда сцены: темно-синий кабинет</p> <p>Рабочая ширина сцены 14 м.</p> <p>Глубина 9 м.</p> <p>Зеркало сцены: 14x9 м.</p> <p>Покрытие сцены: профессиональное, танцевальное покрытие (линолеум)</p> <p>Кол-во планов: 2</p> <p>Стандартный реквизит: есть столы, стулья.</p> <p>Приставная сцена 3.3x8</p> <p>Другие особенности площадки: наличие гримерных комнат, занавес закрывается, кулисы не поднимаются, 2 фермы для декораций и оборудования, 1 ручной штанкет по заднику сцены, зал оснащен рециркуляторами воздуха и кондиционером.</p> <p>Верхняя механизация сцены</p> <p>количество штанкетных подъемов (шт.) 2</p> <p>длина штанкета (м) 8</p> <p>Ферма треугольная 250x40x16 (алюминий)</p> <p>расстояние между штанкетами (мм) 260</p> <p>грузоподъемность штанкета (кг) 200</p>	<p>LED – экран P10 - 14.08 x 7.68 м Площадь экрана 108 м² Разрешение экрана 1920x1080</p>	<p>Расположение пультовой по середине зала</p> <p>F.O.N PA Sistem - 2x полосная RCF HDL20-A (RMS - 10 кВт, Peak - 20 кВт, SPL 135 dB)</p> <p>Сабвуфер 4 шт. пассивные, усилитель QSC (RMS - 4 кВт, Peak - 8 кВт)</p> <p>Цифровой микшерный пульт: Allen&Heath QU-32</p> <p>Микрофоны: Shure - BXX4 - 4 шт. Shure - SLX4 (beta) - 4 шт.</p> <p>Ручные стойки (журавль) - 6 шт.</p> <p>Shure SMS8A (beta) - 2 шт.</p> <p>проводные.</p>	<p>Заливная поворотная голова DTS - 6 шт.</p> <p>Театральный светодиодный прожектор IMLIGHT - 8 шт.</p> <p>Светодиодный светильник сценических эффектов со сменой света STAGE - 20 шт.</p> <p>Линейный прожектор заливающего света IMLIGHT - 6 шт.</p> <p>Гибридная поворотная "голова" IMLIGHT - 4 шт.</p> <p>LedBar – 6 штук</p>

СХЕМА СЦЕНЫ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА











