



**Технические параметры
конкурсных площадок «Инструментальное направление»,
«Оригинальный жанр»
ДК «Железнодорожников»**

Адрес: ул. Льва Толстого, 94

Администратор: Александра Бездоровникова

т. 8-939-757-37-07, эл.почта - bezdorovnik@yandex.ru

1. Общая информация

- Площадки, технический персонал и оборудование будут доступны с 08-00 до 20-00 каждый день с 19 до 21 мая 2022 года согласно графика работы.
- Ночные репетиции, перевесы оборудования не разрешены.
- Использование дополнительного оборудования допускается только после согласования с администратором площадки концертно-административной службы Фестиваля, техническим директором концертно-административной службы Фестиваля и техническим персоналом площадки при выполнении обязательного условия, что дополнительное оборудование не мешает другим выступлениям.
- В связи с чрезвычайно плотным графиком репетиций и выступлений настоятельно рекомендуем использовать стандартный комплект оборудования, предоставленный Организаторами.
- Пультавая для управления светом, звуком и видео располагается напротив сцены в конце зрительного зала.





- Организатор обеспечивает работу звукорежиссера, техника по звуку, светорежиссера, видеорежиссера.



2. Технические параметры сцены

- Длина - 14 м
- Ширина - 11,3 м





3. Звуковое оборудование

- Портальная система типа линейный массив.
- Монитор акустический - 6
- In Ear - - 4
- Звуковой микшер цифровой Allen Heath

Примечание – замена пульта невозможна. Если Вам необходимо использовать иной микшерный пульт - он будет подключен в пульт, предоставленный Организатором.

- Радиомикрофон SHURE - 4
- Микрофон шнуровой Shure SM58 - 6
- Рояль - 1
- Ударная установка не хуже Yamaha OAK Custom - 1
- Комплект тарелок для ударной установки - 1
- Комплект микрофонов для ударной установки - 1
- Гитарный комбик - 2
- Басовый комбик - 1
- Di-box - 4
- Стойка микрофонная - 8
- Ноутбук (звуковой) - 1



4. Световое оборудование

- Световая голова ROBE Led wash 600W - 10
- Световая голова LED SPOT 400W - 6
- Световая голова Beam - 12
- Статичный световой прибор LED Par RGBW - 10
- Прожектор следящего света 575 W - 2

Примечание – операторы световых пушек не предоставляются. Если Вам необходимо использовать световые пушки в программе – Вам необходимо запланировать свой персонал для этой задачи.

- Консоль управления DMX приборами - 1

Примечание – основная световая консоль Chamsys Magic Q PC Wing compact

5. Видео оборудование

- Светодиодный экран задником сцены
- Процессор экрана (поддерживает входа HDMI/HD-SDI/VGA)
- Линия передачи HDMI сигнала до 100 м по IP/оптоволокну
- Видеомикшерный пульт 4 HDMIвход - 1 HDMIвыход
- Видеосервер на базе Resolume Arena 6

Примечание 1 – Вы можете использовать свои источники видеосигнала HDMI, поддерживающие стандартное видеоразрешение Full HD.

*Примечание 2 - В случае использования нашего видеосервера настоятельно рекомендуем формировать видеоматериалы в следующем формате – MOV, 1080*1920 точек, кодек DXV3, звук AAC2 канала. В случае предоставления видеоматериалов в иных форматах и кодеках Организатор не несет ответственности за некачественное воспроизведение Ваших видеоматериалов. Более подробно ознакомиться с особенностями и возможностями программы Resolume Arena 6 Вы можете на сайте <https://resolume.com/>*

6. Спецэффекты

- Генератор тумана - 1
- Генератор легкого дыма - 1
- Вентилятор сценический - 1



Примечание - в случае применения своего оборудования для спецэффектов вы должны учитывать, что для использования в залах полностью запрещены устройства, генерирующие огонь или искры высокой температуры, конфетти и выдувные машины, спецэффекты, оставляющие после использования влагу, грязь, мусор и т.п. Использование генераторов тяжелого дыма, снег машин, бабл машин, спаркуляров, вертикальных дым машин и т.п. возможно после согласования с администратором площадки, техническим директором и техническим персоналом площадки.

7. Возможности для подвеса

- В зале «Театра кукол» для использования доступны 2 штанкетных подъема, штанкетные подъемы имеют ход до 10 м, штанкетные подъемы ручные, грузоподъемностью до 70 кг.

Примечание – в случае необходимости использования штанкетных подъемов Вам необходимо заранее согласовать это с администратором площадки, техническим директором и техническим персоналом площадки.



ДКЖ развес света

